

# Borboletas da Marinha Grande – Checklist 2013 (Insecta: Lepidoptera)

C. Franquinho

## SUPERFAMÍLIA BOMBYCOIDEA

### Família Sphingidae

- **Subfamília Macroglossinae**
  - *Hyles euphorbiae* (Linnaeus, 1758)
  - *Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758)
- **Subfamília Smerinthinae**
  - *Laothoe populi* (Linnaeus, 1758)
  - *Smerinthus ocellata* (Linnaeus, 1758)
- **Subfamília Sphinginae**
  - *Sphinx ligustri* Linnaeus, 1758

## SUPERFAMÍLIA CHOREUTOIDEA

### Família Choreutidae

- **Subfamília Choreutinae**
  - *Tebenna micalis* (Mann, 1857)

## SUPERFAMÍLIA DREPANOIDEA

### Família Drepanidae

- **Subfamília Drepaninae**
  - *Drepana curvatula* (Borkhausen, 1790)
  - *Watsonalla uncinula* (Borkhausen, 1790)
- **Subfamília Thyatirinae**
  - *Thyatira batis* (Linnaeus, 1758)

## SUPERFAMÍLIA GEOMETROIDEA

### Família Geometridae

- **Subfamília Ennominae**

- *Aspitates ochrearia* (Rossi, 1794)
- *Campaea honoraria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Campaea margaritaria* (Linnaeus, 1761)
- *Ectropis crepuscularia* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Ennomos alniaria* (Linnaeus, 1758)
- *Menophra abruptaria* (Thunberg, 1792)
- *Nychiodes andalusiaria* Staudinger, 1892
- *Pachynemia hippocastanaria* (Hübner, 1799)
- *Peribatodes rhomboidaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Petrophora chlorosata* (Scopoli, 1763)
- *Rhoptria asperaria* (Hübner, 1817)
- *Tephronia codetaria* (Oberthür, 1881)

- **Subfamília Geometrinae**

- *Comibaena bajularia* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Hemithea aestivaria* (Hübner, 1789)
- *Pseudoterpna coronillaria* (Hübner, 1817)
- *Xenochlorodes olympiaria* (Herrich-Schäffer, 1852)

- **Subfamília Larentiinae**

- *Catarhoe basochesiata* (Duponchel, 1831)
- *Chesias isabella* Schawerda, 1915
- *Chloroclystis v-ata* (Haworth, 1809)
- *Eupithecia pulchellata* Stephens, 1831
- *Eupithecia scopariata* (Rambur, 1833)
- *Gymnoscelis rufifasciata* (Haworth, 1809)
- *Scotopteryx peribolata* (Hübner, 1817)
- *Xanthorhoe fluctuata* (Linnaeus, 1758)

- **Subfamília Sterrhinae**

- *Cyclophora puppillaria* (Hübner, 1799)
- *Idaea aversata* (Linnaeus, 1758)
- *Idaea bigladiata* Herbulot, 1975

- *Idaea calunetaria* (Staudinger, 1859)
- *Idaea degeneraria* (Hübner, 1799)
- *Idaea eugeniata* (Dardoin & Milliere, 1870)
- *Idaea lutulentaria* (Staudinger, 1892)
- *Idaea minuscularia* (Ribbe, 1912)
- *Idaea ochrata* (Scopoli, 1763)
- *Idaea ostrinaria* (Hübner, 1813)
- *Rhodometra sacraria* (Linnaeus, 1767)
- *Scopula imitaria* (Hübner, 1799)

## SUPERFAMÍLIA LASIOCAMPOIDEA

### Família Lasiocampidae

- **Subfamília Lasiocampinae**
  - *Lasiocampa trifolii* (Denis & Schiffermüller, 1775)
  - *Macrothylacia digramma* Meade-Waldo, 1905
- **Subfamília Pinarinae**
  - *Phylloidesma kermesifolia* (de Lajonquiere, 1960)
  - *Psilogaster loti* (Ochsenheimer, 1810)

## SUPERFAMÍLIA NOCTUOIDEA

### Família Erebidae

- **Subfamília Arctiinae**
  - *Coscinia cribraria* (Linnaeus, 1758)
  - *Cymbalophora pudica* (Esper, 1785)
  - *Eilema caniola* (Hübner, 1808)
  - *Eilema depressa* (Esper, 1787)
  - *Eilema sororcula* (Hufnagel, 1766)
  - *Lithosia quadra* (Linnaeus, 1758)
  - *Miltochrista miniata* (Forster, 1771)
  - *Phragmatobia fuliginosa* (Linnaeus, 1758)
  - *Spilosoma lutea* (Hufnagel, 1766)

- *Utetheisa pulchella* (Linnaeus, 1758)
- **Subfamília Erebinæ**
  - *Catocala mariana* Rambur, 1858
  - *Cerocala scapulosa* (Hübner, 1808)
  - *Dysgonia algira* (Linnaeus, 1767)
- **Subfamília Herminiinæ**
  - *Pechipogo plumigeralis* Hübner, 1825
- **Subfamília Hypeninæ**
  - *Hypena lividalis* (Hübner, 1796)
  - *Hypena obsitalis* (Hübner, 1813)
- **Subfamília Lymantriinæ**
  - *Calliteara pudibunda* (Linnaeus, 1758)
  - *Euproctis chrysorrhoea* (Linnaeus, 1758)
  - *Euproctis similis* (Fuessly, 1775)
  - *Lymantria monacha* (Linnaeus, 1758)
  - *Orgyia antiqua* (Linnaeus, 1758)

## Família Noctuidæ

- **Subfamília Acronictinæ**
  - *Acronicta psi* (Linnaeus, 1758)
- **Subfamília Eriopinæ**
  - *Callopietria juvenina* (Stoll, 1782)
- **Subfamília Noctuinae**
  - *Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766)
  - *Agrotis segetum* (Denis & Schiffermüller, 1775)
  - *Ammopolia witzenmanni* (Standfuss, 1890)
  - *Aporophyla nigra* (Haworth, 1809)
  - *Athetis hospes* (Freyer, 1831)
  - *Brithys crini* (Fabricius, 1775)
  - *Elaphria venustula* (Hübner, 1790)
  - *Eugnorisma glareosa* (Esper, 1788)
  - *Hadena sancta* (Staudinger, 1859)
  - *Hoplodrina ambigua* (Denis & Schiffermüller, 1775)

- *Lycophotia erythrina* (Herrich-Schäffer, 1852)
- *Mythimna albipuncta* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Mythimna riparia* (Rambur, 1829)
- *Mythimna sicula* (Treitschke, 1835)
- *Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758)
- *Ochropleura plecta* (Linnaeus, 1761)
- *Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758)
- *Polymixis argillaceago* (Hübner, 1822)
- *Pseudenargia ulicis* (Staudinger, 1859)
- **Subfamília Oncocnemidinae**
  - *Cleonymia diffluens* (Staudinger, 1870)
- **Subfamília Plusiinae**
  - *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758)
  - *Chrysodeixis chalcites* (Esper, 1789)
  - *Thysanoplusia orichalcea* (Fabricius, 1775)

## Família Nolidae

- **Subfamília Chloephorinae**
  - *Bena bicolorana* (Fuessly, 1775)
  - *Pseudoips prasinana* (Linnaeus, 1758)
- **Subfamília Nolinae**
  - *Meganola albula* (Denis & Schiffermüller, 1775)

## Família Notodontidae

- **Subfamília Heterocampinae**
  - *Harpyia milhauseri* (Fabricius, 1775)
  - *Stauropus fagi* (Linnaeus, 1758)
- **Subfamília Phalerinae**
  - *Phalera bucephala* (Linnaeus, 1758)
- **Subfamília Thaumetopoeinae**
  - *Thaumetopoea pityocampa* (Treitschke, 1834)

## SUPERFAMÍLIA PAPILIONOIDEA

### Família HesperIIDae

- **Subfamília HesperIIDae**
  - *Thymelicus sylvestris* (Poda, 1761)

### Família LycaenIDae

- **Subfamília LycaenIDae**
  - *Lycaena phlaeas* (Linnaeus, 1761)
- **Subfamília PolyommataIDae**
  - *Aricia cramera* Eschscholtz, 1821
  - *Cacyreus marshalli* Butler, 1898
  - *Celastrina argiolus* (Linnaeus, 1758)
  - *Lampides boeticus* (Linnaeus, 1767)
  - *Leptotes pirithous* (Linnaeus, 1767)
  - *Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775)
  - *Zizeeria knysna* (Trimen, 1862)
- **Subfamília Theclinae**
  - *Callophrys avis* Chapman, 1909
  - *Callophrys rubi* (Linnaeus, 1758)
  - *Satyrium esculi* (Hübner, 1804)

### Família NymphalIDae

- **Subfamília Charaxinae**
  - *Charaxes jasius* (Linnaeus, 1767)
- **Subfamília Melitaeinae**
  - *Euphydryas aurinia* (Rottemburg, 1775)
  - *Melitaea deione* (Geyer, 1832)
- **Subfamília Nymphalinae**
  - *Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758)
  - *Vanessa cardui* (Linnaeus, 1758)
- **Subfamília Satyrinae**
  - *Hipparchia semele* (Linnaeus, 1758)

- *Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767)
- *Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758)
- *Melanargia lachesis* (Hübner, 1790)
- *Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758)
- *Pyronia bathseba* (Fabricius, 1793)
- *Pyronia cecilia* (Vallantin, 1894)
- *Pyronia tithonus* (Linnaeus, 1767)

## Família Papilionidae

- **Subfamília Papilioninae**
  - *Iphiclides feisthamelii* (Duponchel, 1832)
  - *Papilio machaon* Linnaeus, 1758

## Família Pieridae

- **Subfamília Coliadinae**
  - *Colias croceus* (Fourcroy, 1785)
  - *Gonepteryx cleopatra* (Linnaeus, 1767)
- **Subfamília Pierinae**
  - *Pieris brassicae* (Linnaeus, 1758)
  - *Pieris rapae* (Linnaeus, 1758)
  - *Pontia daplidice* (Linnaeus, 1758)

## SUPERFAMÍLIA PYRALOIDEA

### Família Crambidae

- **Subfamília Crambinae**
  - *Catoptria pinella* (Linnaeus, 1758)
- **Subfamília Pyraustinae**
  - *Anania verbascalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- **Subfamília Spilomelinae**
  - *Arnia nervosalis* Guenée, 1849
  - *Mecyna asinalis* (Hübner, 1819)

- *Nomophila noctuella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Palpita vitrealis* (Rossi, 1794)

### **Família Pyralidae**

- **Subfamília Phycitinae**
  - *Pempelia palumbella* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- **Subfamília Pyralinae**
  - *Endotricha flammealis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
  - *Pyralis farinalis* (Linnaeus, 1758)

## **SUPERFAMÍLIA ZYGAENOIDEA**

### **Família Limacodidae**

- **Subfamília Limacodinae**
  - *Hoyosia codeti* (Oberthür, 1883)